



# PROGRAMM



**HAND DRAUF**

**GARANTIE**

Bis zu 8 Jahre voller Schutz!





**Produktlinie Landwirtschaftsreifen**

Reifen für Traktoren, Erntemaschinen, selbstfahrende Spritzen und Anhänger  
 Maxam Landwirtschaft-Antriebsräder ausschließlich in Radialbauweise erhältlich



MS951R



MS961R



MS962R



MS965



MS966

**Produktlinie Erdbewegung / Stein-, Bergbaureifen**

Radial- und Diagonalreifen für Radlader, knickgelenkte und starre Muldenkipper sowie Untertagelader



MS301



MS302



MS401



MS405



MS501



MS503



MSV01 PRO



MS912



MS913



Dynamaxx  
OMNI GRIP+



Dynamaxx  
HAULER GRIP



Dynamaxx  
LUG TRAC





Produktlinie Baumaschinenreifen

Reifen für verschiedenste Einsätze im Baugewerbe, wie z. B. Radbagger, Minidumper, Grader, Kompaktlader und Hebebühnen



MS901



MS902



MS904



MS906



MS908



MS909



MS910R

Produktlinie Industriereifen

Vollgummi- und Luftreifen für den Materialumschlag, wie z. B. Gabelstapler, Containerstapler, Radbagger, Hebebühnen und Trailer



MS700



MS702



MS601+



MS801



MS407



# MAXAM Landwirtschaftsreifen



## AGRIXTRA 85

### MS951R AGRIXTRA 85

- Standardreifen der 85er Serie
- Entwickelt für landwirtschaftliche Geräte von Traktoren bis Erntemaschinen



## AGRIXTRA XL

### MS951R AGRIXTRA XL

- Großvolumenreifen für Traktoranwendungen mit hoher Leistung, starker Zugkraft bei schweren Lasten
- VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren in ausgewählten Dimensionen verfügbar



## AGRIXTRA 70

### MS951R AGRIXTRA 70

- Breitprofilreifen der 70er Serie für hohe Zugkraft und Traktion
- Hochleistung auf dem Feld und Laufleistung auf der Straße



## AGRIXTRA H

### MS951R AGRIXTRA H

- Großvolumenreifen, der speziell für Erntemaschinen entwickelt wurde
- Optimales Stollendesign ermöglicht eine optimale Hang-/Seitenstabilität



## AGRIXTRA 65

### MS951R AGRIXTRA 65

- Breiter Reifen der 65er Serie für hohe Bodenhaftung und Traktion
- Hochwertiges 45°-Stollenprofil mit hervorragender Traktion und geringem Rollwiderstand



## AGIXTRAN

### MS951R AGRIXTRA N

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen
- Selbstreinigendes Laufflächendesign und gute Traktion



## AGILXTRA

### MS962R AGILXTRA

- Vielseitig einsetzbarer Flotation-Reifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Das robuste Profil bietet optimale Traktion abseits der Straße



## FLOTXTRA

### MS961R FLOTXTRA

- Reifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen mit All-Steel Karkasse
- Optimiertes Blockprofil bietet hervorragende Traktion am Feld und minimiert Vibrationen auf der Straße



### MS965

- Implement-Reifen mit Rillenprofil für Anhänger und gezogene landwirtschaftliche Maschinen
- Extra breite Aufstandsfläche für Bodenschonung und geringe Bodenverdichtung



### MS966

- Implement-Reifen mit Traktionsprofil für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung
- Tiefes Profil für eine lange Lebensdauer




# Produktmerkmale

## Profil-Design Vorteil

- 45°-Stollendesign gewährleistet das beste Profil für überlegene Traktion und minimale Erschütterung (während Straßenarbeiten): **konstanter Kontakt** ①

Straßen-  
oberfläche



## Reifen-Konstruktionsvorteile

- Radiale Konstruktion = **verbesserter Fahrkomfort durch flexible Reifenflanke**
- Selbstreinigendes Profil-Design aufgrund optimaler Stollengeometrie = **verbesserte Traktion und Treibstoffeffizienz** ②
- Verstärkte Mittelrippe = **verbessert die laterale Stabilität für Lenkfähigkeit auf hartem Untergrund** ③
- Spezielle Gummimischung = **entwickelt um Ozonrissbildung und Schnittfestigkeit zu reduzieren** ④
- Robuste, stahlverstärkte Karkasse = **erhöhte Durchstoßfestigkeit bei Stoppeln, Schäden und äußeren Einwirkungen**

## Design-Funktion Vorteile

- Konstanter Stollenkontakt = **reduziert Erschütterungen**
- Verbesserte Traktion = **Treibstoffeffizienz und Haftung**
- Optimaler Stollenwinkel = **verbesserte Traktion**
- Breite Stollenkonstruktion = **Profilstabilität und verbesserte Laufleistung**

Hergestellt in Vietnam,  
entwickelt in Europa

# Auszeichnung für XL-Traktorreifen

Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) hat den „AgriXtra XL VF“ und den Standard-Radialreifen „R-1W“ auf Herz und Nieren getestet und mit dem **„DLG Approved“-Siegel prämiert.**

Mit den AgriXtra XL Hochleistungsreifen für Traktoren bringt MAXAM absolute Premiumqualität, die sich sowohl am Feld wie auch auf der Straße ganz klar vom Mitbewerb absetzt.



# Stark in der Erstausrüstung





# Erweiterte Garantie für landwirtschaftliche Radialreifen



Die **Hand Drauf Garantie** ist eine Zusage für den Reifenersatz unter bestimmten nachfolgend genannten Bedingungen. Sie gilt für alle landwirtschaftlichen Radialreifen von MAXAM wie nachfolgend erläutert.

| Jahre | Landwirtschaftliche Nutzung<br>(Verarbeitungs- und Materialfehler) | Stoppelschäden oder Unfallschäden<br>(Wenn der Reifen unbrauchbar ist) |               |
|-------|--|--|---------------|
|       | Gutschrift*  | Gutschrift*  | Profiltiefe   |
| 1     | 100%**   | 80%  | 80% oder mehr |
| 2     | 100%**   | 60%  | 60% oder mehr |
| 3     | 80%  | 40%  | 40% oder mehr |
| 4     | 70%  | 20%  | 20% oder mehr |
| 5     | 60%  | Keine Deckung  | Keine Deckung |
| 6     | 50%  | Keine Deckung  | Keine Deckung |
| 7     | 30%  | Keine Deckung  | Keine Deckung |
| 8     | 20%  | Keine Deckung  | Keine Deckung |

→ Bis zu 8 Jahre    → Mit Stoppelschutzvorrichtung    → Mit angemessenen Werten für Gewicht und Luftdruck

Der Gutschriftsbetrag ist abhängig von der Restprofiltiefe und durch das Reifenalter gedeckelt.

\* bis zu einer Mindestprofiltiefe von mindestens 4 mm

\*\* bis zu einer Abnutzung von max. 25%

## GÜLTIGKEIT

Alle landwirtschaftlichen Radialreifen der Marke Maxam, die nach dem 1. Jänner 2018 hergestellt und/oder verkauft und gemäß ihrer Kennzeichnung und ihrem Produktionsdatum von MAXAM Tire vertrieben wurden, sind garantieberechtigt. Diese Polizze gilt für den ursprünglichen Eigentümer, den Benutzer der Reifen oder den ursprünglichen Käufer des Fahrzeuges/der Ausrüstung, auf die die Reifen montiert wurden. Jegliche Nutzung außerhalb des dafür vorgesehenen Anwendungsbereiches führt zum sofortigen Verfall der Garantie. Der Kunde erklärt sich dazu bereit, die Reifen auf eigene Kosten zu entsorgen bzw. auf Kosten von MAXAM Tire zurückzuschicken. Der Reifen wird im Garantiefall entweder abzüglich des Gutschriftsbetrages voll-

ständig ersetzt oder auf Kosten von MAXAM Tire repariert. Die Rückvergütung für den Händler ergibt sich aus dem ermittelten Gutschriftsprozentsatz in Bezug auf den aktuellen Händlereinkaufspreis. Die von diesen Garantiebestimmungen erfassten landwirtschaftlichen Reifen von Maxam gehören folgender Familie bzw. folgenden Radialprodukten an: Agrixta85, Agrixta70, Agrixta65, Agrixta XL, Agrixta H, Agrixta N & Flotxta.

Weiterführende Informationen über die **Hand Drauf Garantie** finden Sie auch auf unserer Website: [www.maxam.at](http://www.maxam.at)



# MAXAM

## Erdbebewegungsreifen



### MS301

- Ausgestattet mit einem Standard E3/L3-Profilmuster für steinigen Untergrund. Vereint ausgezeichnete Traktion und hohe Verschleiß- und Schnittfestigkeit.



### MS501

- Tiefes L5-Profilmuster für den Einsatz in schwierigsten Anwendungen, bei denen Traktion und lange Lebensdauer des Reifens erforderlich sind.



### MS302

- Das hochbelastbare E3/L3+ Stollenmuster ist speziell entwickelt, um die Vibrationen bei Transportgeschwindigkeiten zu minimieren und die niedrigsten Kosten pro Stunde zu erzielen.



### MS503

- Sehr tiefes, offenes Design des L5-Traktionsprofils vereint ausgezeichnete Traktion und hohe Verschleiß- und Schnittfestigkeit. Eigens entwickelt zur Maximierung der Nutzdauer unter extremsten Bedingungen.



### MS401

- Das tief gerillte Design der Lauffläche bietet Starrrahmen-Muldenkippern ausgezeichnete Traktion. Ideal für Anwendungsszenarien, in denen optimale Haftung benötigt wird.



### MS912

#### Diagonal

- Ideal für den Einsatz auf Gradern, Ladern und Erdbewegungsmaschinen
- Aggressives R4-Profil zur Maximierung der Traktion bei weichem Untergrund



### MS405

- Tiefes E4/L4-Profilmuster für schwere Nutzfahrzeuge und steinigen Untergrund vereint ausgezeichnete Traktion und hohe Verschleiß- und Schnittfestigkeit.



### MS913

#### Diagonal

- Das standardmäßige E3/L3-Felsstollenprofil kombiniert hervorragende Traktion mit hoher Verschleiß- und Schnittfestigkeit.



### MSV01 PRO

- Für Kräne, die auf der Straße und im Gelände eingesetzt werden
- Sehr gute Stabilität und Fahreigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten

## Stark in der Erstausrüstung





## DYNAMAMAXX OTR-Reifen



### OMNI GRIP+

- Ausgestattet mit einem Standard E3/L3-Stollenprofil, das eine hervorragende Traktion unter allen Offroad-Bedingungen bietet.



### HAULER GRIP

- Das tiefe E4/L4-Stollenmuster bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit.



### LUG TRAC

- Entwickelt mit einem besonders tiefen, versetzten L5-Stollenmuster, das hervorragende Traktion und hohe Verschleiß- und Durchstichfestigkeit kombiniert.





# MAXAM

## Baumaschinenreifen



### MS901

- Reifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader für Einsätze, bei denen hohe Traktion gefordert ist
- Verschleiß- und schnittfeste Gummimischung mit tiefen Stollen



### MS908

- Für die Verwendung von Radbaggern, bei denen Traktion und Stabilität erforderlich ist
- Verstärkte Reifenseitenwand für ausgezeichnete Stabilität und Schnittfestigkeit



### MS902

- Reifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader mit R1-Profilmuster
- Selbstreinigendes Profildesign mit verschleiß- und schnittfester Gummimischung



### MS909

- Zur Verwendung bei Radladern, Erdbaumaschinen, Hebebühnen und bei landwirtschaftlichen Maschinen
- Breites offenes Design für Traktion auf weichem Untergrund



### MS904

- Reifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader mit R4-Profilmuster
- Erhöhte Beständigkeit für eine lange Lebensdauer der Lauffläche



### MS910R

- Für Lader, Erdbewegungsmaschinen und landwirtschaftliche Anwendungen
- Vielseitig einsetzbares, nicht Laufrichtung gebundenes Profildesign



### MS906

- Entwickelt für die Verwendung von Kompaktlader, Teleskoplader und Hebebühnen
- Abgestufte Profilblöcke für ausgezeichnete Selbstreinigung





## Erweiterte Garantie für Off-The-Road- (OTR), Baumaschinen-, diagonale Landwirtschafts- und Forstreifen

Die **Hand Drauf Garantie** ist eine Zusage für den Reifenersatz unter bestimmten nachfolgend genannten Bedingungen. Sie gilt für alle OTR-, Baumaschinen-, diagonale Landwirtschafts- und Forstreifen von MAXAM wie nachfolgend erläutert.



| Off-The-Road-, Baumaschinen-, landwirtschaftliche/<br>forstwirtschaftliche Nutzung (Verarbeitungs- und Materialfehler) |               |
|--|---------------|
| Monate   | Gutschrift*   |
| 6  | 100%          |
| 12   | 80%           |
| 24   | 65%           |
| 36   | 50%           |
| 48   | 35%           |
| 60   | 20%           |
| >60  | Keine Deckung |

→ Bis zu 5 Jahre → Mit angemessenen Werten für Gewicht und Luftdruck

Der Gutschriftsbetrag ist abhängig von der Restprofiltiefe und durch das Reifenalter gedeckelt.  
\* bis zu einer Mindestprofiltiefe von mindestens 4 mm

### GÜLTIGKEIT

Alle Off-The-Road-(OTR), Baumaschinen-, diagonale Landwirtschafts- und Forstreifen der Marke Maxam, die gemäß ihrer Kennzeichnung und ihrem Produktionsdatum von MAXAM Tire vertrieben wurden, sind garantieberechtigt. Diese Polizze gilt für den ursprünglichen Eigentümer, den Benutzer der Reifen oder den ursprünglichen Käufer des Fahrzeuges/der Ausrüstung, auf die die Reifen montiert wurden. Jegliche Nutzung außerhalb des dafür vorgesehenen Anwendungsbereiches führt zum sofortigen Verfall der Garantie. Der Kunde erklärt sich dazu bereit, die Reifen auf eigene Kosten zu entsorgen

bzw. auf Kosten von MAXAM Tire zurückzuschicken. Der Reifen wird im Garantiefall entweder abzüglich des Gutschriftsbetrages vollständig ersetzt oder auf Kosten von MAXAM Tire repariert. Die Rückvergütung für den Händler ergibt sich aus dem ermittelten Gutschriftsprozentsatz in Bezug auf den aktuellen Händlereinkaufspreis.

Weiterführende Informationen über die **Hand Drauf Garantie** finden Sie auch auf unserer Website: [www.maxam.at](http://www.maxam.at)



# MAXAM Industriereifen



## MS700

- Hochleistungsfähiger, dreistufiger Vollgummireifen. Hergestellt mit der EcoPoint<sup>3</sup>-Gummimischungstechnologie, die eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abnutzung sowie einen minimalen Rollwiderstand bietet.
- Alle Reifen in Swift (mit Haltenase) oder Standard verfügbar



## MS702

- Erstklassiger, zweistufiger, strapazierbarer Vollgummireifen mit tiefem Profilmuster für optimale Haftung
- Alle Reifen in Swift (mit Haltenase) oder Standard verfügbar



## MS601+

- Hochwertige Stahlbandbandage mit geringem Rollwiderstand für hohe Energieeffizienz



## MS801

- Industrie-Diagonalreifen entwickelt für die Verwendung in mehreren Einsatzbereichen. Ausgezeichnete Traktion sowie extrabreites Profil und verstärkte Seitenwände für erhöhte Stabilität.



## MS407

- Industrie-Radialreifen für schwere Lasten und lange Einsatzzeiten im Hafen- und Industrieinsatz. Der verarbeitete Stahlgürtel ermöglicht eine geringere Wärmeentwicklung als bei Reifen in Diagonalbauweise.



„EcoPoint<sup>3</sup>-Technologie“: Ein neues und weltweit einzigartiges Fertigungsverfahren – erstmals eingesetzt 2023 unter anderem im neuen Maxam MS700 – bringt massive Verbesserungen in den Reifeneigenschaften und liefert beeindruckende Ergebnisse: Premiumqualität in allen Sicherheits- und Leistungsaspekten zu einem einmaligen Preis-/Leistungsverhältnis.





## DIE WELT VON MAXAM

Als einer der weltweit größten Hersteller und Vertrieber von Spezialreifen hat Maxam Tire einen hervorragenden Ruf für marktführende Qualität, Zuverlässigkeit und Lieferwert. Die Grundlage des Unternehmens bilden erstklassige Ingenieurleistungen und die fortschrittlichsten Fertigungsplattformen der Branche zur Gewährleistung einer hohen Produktqualität.

Maxam Tire ist ein schnell wachsendes globales Unternehmen, das stark in seine Mitarbeiter, hochmodernes Engineering und Produktionsanlagen investiert, um sicherzustellen, dass Kunden auf der ganzen Welt einzigartige Unternehmenslösungen angeboten werden.

## WICHTIG ZU WISSEN

- Lieferzeit Lagerware 1-2 Werktage / frei Haus
- Möglichkeit der Selbstabholung im Lager Kremsmünster mit Abholbonus
- Modernstes Online Bestellportal mit allen technischen Daten
- Containerbestellungen möglich – bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Auto Plus Betreuer
- MAXAM APP für alle technischen Daten in Sekundenschnelle

## ERWEITERTE REIFENGARANTIE



**8 Jahre** Reifengarantie für Landwirtschaftsreifen (siehe Seite 6)

**5 Jahre** Reifengarantie für OTR- und Baumaschinenreifen (siehe Seite 10)

## MAXAM: STARK IN DER ERSTAUSRÜSTUNG



## IHR SPEZIALIST FÜR AS, EM, OTR UND INDUSTRIEREIFEN

**Ricardo Lohitzer**

T +43 664 80741 2084

E ricardo.lohitzer@denzel.at

**Hans-Peter Wanke**

Tel.: 0664 807 41 2586

Mail: hans-peter.wanke@denzel.at

**Markus Huterberger**

Tel.: 0664 807 41 2081

Mail: markus.huterberger@denzel.at

**Willi Kohlberger**

Tel.: 0664 807 41 2075

Mail: willibald.kohlberger@denzel.at

## IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT

**Daniel Weyerer**

Tel.: 0664 807 41 2588

Mail: daniel.weyerer@denzel.at

**Norden**

**Osten**

**Attila Vamos**

Tel.: 0664 807 41 2060

Mail: attila.vamos@denzel.at

**Westen**

**Süden**

**Ricardo Lohitzer**

Tel.: 0664 807 41 2084

Mail: ricardo.lohitzer@denzel.at

**Michael Salmina**

Tel.: 0664 807 41 8888

Mail: michael.salmina@denzel.at

**Dominik Leuchtenmüller**

Tel.: 0664 807 41 2090

Mail: dominik.leuchtenmueller@denzel.at

Modernstes  
Online Bestellportal  
[www.autoplus-reifen.at](http://www.autoplus-reifen.at)



Hier geht's zur  
**MAXAM**  
App >>



**AUTOPLUS**  
Ein Unternehmen der DENZEL Gruppe